



Phở Quang Computer

Phở Quang

16-Port Gigabit Switch TP-LINK TL-SG1016D

Giá bán: 1 550 000 VNĐ

16-Port Gigabit Switch TP-LINK TL-SG1016D

- 16 cổng tá»c Äá»™ 10/100/1000 Mbps
- CẢ»ng nghá»± nẢ»ng ÄE»á»Eng hiá»± quá»E sẢ»ng tá»o giẢ»p tiá»t kiá»±m nẢ»ng ÄE»á»Eng Äá»n 40%*
- Há»— trá»E tá»± há»• Äá»«a chá»%o MAC, tá»± Äá»»ng MDI/MDIX và tá»± Äá»»ng ÄA»m phẢ»n
- Thiá»t ká»c cá»m vÃ o vÃ sá»- dá»ng
- CẢ»ng nghá»± nẢ»ng ÄE»á»Eng hiá»± quá»E sẢ»ng tá»o tiá»t kiá»±m Äá»±n nẢ»ng ÄA»n tá»i 40%
- Há»— trá»E IEEE 802.3x há»— trá»E Äá»•u khiá»fn luá»ng cho chá» Äá»™ song cẢ»ng vÃ backpressure cho chá» Äá»™ bẢ»n song cẢ»ng
- Non-blocking chuyá»fn sang kiá»n trẢ»c chuyá»fn tiá»p vÃ lá»•c gẢ»i tin Äá»f Äá»it ÄE»á»E c tá»t Äá»™ cao nhá»t
- Khá»E nẢ»ng chuyá»fn má»ch 32Gbps
- Frame Jumbo 10K cá»i thiá»±n hiá»± suá»t chuyá»fn dá»liá»±n.
- MDI/MDIX loá»i bá»• sá»± cá»n thiá»t cá»sa cẢ»p chẢ»o

- Há»— trá»£ chá»©c nÄfng tá»± Ä'á»™ng há»•c Ä'á»«a chá»%o MAC vÃ xÃ³a Ä'i khi khÃ'ng cÃ²n sá»- dá»¥ng

- ChÆ°Æjng trÃ-nh chuyá»fn má°;ch lÆ°u trá»- vÃ chuyá»fn tiá°;p

- Tá»± Ä'á»™ng Ä'Ã m phÃjn cá»•ng tÃ-ch há»£p thÃ'ng minh phá°šn cá»©ng giá»-a 10Mbps, 100Mbps vÃ 1000Mbps

- Thiá°;t ká°; Ä'Æjn giá°£n, chá»%o cá°šn cá°m vÃ o vÃ sá»- dá»¥ng

Ä'á°c tÃ-nh ká»¹ thuá°-t

TÃ•NH NÃ,NG PHÁ°IN CÁ»™NG

Giao Diá»†n

16 cá»•ng RJ45 10/100/1000Mbps, tá»± Ä'á»™ng Ä'Ã m phÃjn (tá»± Ä'á»™ng MDI/MDIX)

10Base-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m)
EIA/TIA-568 100Ä™ STP (maximum 100m)

100Base-Tx: UTP category 5, 5e cable (maximum 100m)

EIA/TIA-568 100Ä™ STP (maximum 100m)

1000Base-T: UTP category 5, 5e cable (maximum 100m)

32Gbps

100-240VAC, 50/60Hz

Fanless

11.6 x 7.1 x 1.7 in. (294 x 180 x 44 mm)

Truyá»•n ThÃ'ng Má°jng

CÃ'ng Suá°¥t Chuyá»fn Ä'á»•i

Cá°¥p Nguá»“n BÃ²n NgoÃ i

Fan Quantity

KÃ-ch ThÆ°á»c (W x D x H)

TÃ•NH NÃ,NG PHÁ°IN MÁ»€M

PhÆ°Æjng Thá»©c Truyá»•n

LÆ°u trá»- vÃ chuyá»fn tiá°;p

802.3X Flow Control, Back Pressure

Auto-Uplink Every Port

CÃjc Chá»©c NÄfng NÃçng Cao

OTHERS

Certification

FCC, CE, RoHs

Bá»™ chia tÃ-n hiá»†u 16 cá»•ng Gigabit

Package Contents

DÃçy nguá»“n

HÆ°á»ng dá°«n sá»- dá»¥ng

Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista®,
hoá°c Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX®
hoá°c Linux.

System Requirements

Nhiá»†t Ä'á»™ng hoá°jt Ä'á»™ng: 0Ä°C ~40Ä°C (32Ä°F
~104Ä°F)

Nhiá»†t Ä'á»™ng lÆ°u trá»-: -40Ä°C ~70Ä°C (-40Ä°F
~158Ä°F)

Environment

Ä'á»™ng á°©m hoá°jt Ä'á»™ng: 10%~90% khÃ'ng tá»¥
hÆji

Ä'á»™ng á°©m lÆ°u trá»-: 5%~90% khÃ'ng tá»¥ hÆji

- HÃ ng chÃ-nh hÃ£ng TP-LINK.

- Báo cáo hÃ nh: 12 thÃjng.

[ThÃ'ng tin ngÆ°á»i bÃjn hÃ ng](#)

BÃ-nh luá°-n cá»sa khÃjch: ChÆ°a cÃ³ bÃ-nh luá°-n nÃ o cho sá°£n phá°©m nÃ y.
HÃ£y Ä'Äfng nhá°-p rá»i viá°¿t bÃ-nh luá°-n.